



2392

Qloss AB, Truckvägen 6, 231 62
Trelleborg, Sverige

15

514

No. DoP-SE-0123

SS-EN 1504-2:2004
Produkt för ytskydd för betong

Kapillär absorption och permeabilitet för vatten /capillary absorption and permeability to water	Klass W2 $>0,1 \leq 0.5 \text{ Kg/M}_2\text{H}^{-2} \geq 3$ (Qloss 1-pack) Klass W3 $W < 0,1 \text{ Kg/M}_2\text{H}^{-2} \geq 3$ (Qloss 2-pack system)
Vidhäftningshållfasthet/ Adhesive bond	$\geq 3 \text{ M/mm}^2$ (utan trafikpåverkan)
Brandreaktivitet/ Reaction-to-fire	F
Farliga ämnen/ Dangerous substances	Uppfyller 5.3 Comply with 5.3
Vattenånggenomsläpplighet/ Permeability to water vapour	NPD
Koldioxid genomsläpplighet/ Permeability to CO ₂	NPD

PRESTANDEDEKLARATION / DECLARATION OF PERFORMANCE

i enlighet med / in accordance with EU Construction Products Regulation (CPR) no 305/2011

No. DoP-SE-0123

1. Produkttypens unika identifikationskod/Unique identification code of the product-type:

Qloss Lackfärg - Mineraliska golv för inomhusbruk

Qloss Lack - Mineraliska golv för inomhusbruk

Qloss 2-pack system - Mineraliska golv för inomhusbruk

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4 /
Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11(4):

**Batch, produktionsdatum, tillverkningsenhet enligt information på förpackning
alt. på bifogade dokument/**

Batch/production date/production site/serial no. is printed on packaging or
accompanying documents

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren /
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Ytskyddsprodukt-Målningsbehandling/Surfase protection products-Coating

**Inträngning av ämnen (C) 1.3/ Ingress protection 1.3
Fuktkontroll (C) 2.2/ Moisture control 2.2**

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5 /
Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 11(5):

**QLOSS AB Truckvägen 6 – SE-23162 Trelleborg Sverige
www.qloss.se**

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2 /
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V /
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

AVCP system 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard /
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

SS-EN 1504-2:2004

Kiwa Sverige, notified factory control body No. 2392

har utförd / performed

**Initial inspection of factory and factory production control (FPC) and performs
continuous surveillance, assessment and approval of FPC**

under system

2+

och utfärdat/ and issued

**Certificate of Conformity of the Factory Production Control:
2392-CPR-1272 (Production site: Trelleborg)**

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: /
In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

Ej tillämpbar/Not applicable

9. Angiven prestanda/Declared performance

Väsentliga egenskaper/ Essential characteristics	Prestanda/Performance	Harmoniserad teknisk specification/Harmonized technical specification
<i>Kapillär absorption och permeabilitet för vatten/capillary absorption and permeability to water</i>	<i>Klass W3 $W < 0,1 \text{ Kg/M}_2\text{H}^2$</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>
<i>Vidhäftningshållfasthet/ Adhesive bond</i>	<i>$\geq 3 \text{ M/mm}^2$ (utan trafik påverkan)</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>
<i>Brandreaktivitet/ Reaction-to-fire</i>	<i>F</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>
<i>Farliga ämnen/ Dangerous substances</i>	<i>Uppfyller 5.3 Comply with 5.3</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>
<i>Vattenånggenomsläpplighet/ Permeability to water vapour</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>
<i>Koldioxid genomsläpplighet/ Permeability to CO₂</i>	<i>NPD</i>	<i>EN 1504-2: 2004</i>

NPD = Ingen prestanda fastställd/No performance determined

Where pursuant to Article 37 or 38 the Specific Technical Documentation has been used, the requirements with which the product complies:

Ej tillämpbar/Not applicable

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
(name and function)

(place and date of issue)

(signature)

Bilagor enligt/Appendices according to regulation Reach (EC) No 1907/2006 Article 31 or Article 33

1. (31) Safety data sheet:

Qloss Lackfärg – Mineraliska underlag för inomhusbruk
Qloss Lack- Mineraliska underlag för inomhusbruk
Qloss 2-pack system – Mineraliska underlag för inomhusbruk

2. (33) Substances of very high concern:

Not applicable